

RELAÇÃO DA ANÁLISE PSICANALÍTICA E NEURO PSICANALÍTICA JUNTAMENTE A TESTES PSICOLÓGICOS - Valores de análise complementar para as áreas da Saúde.

Após recebimento de dados de testes psicológicos de paciente 'X'

Teste avalai quanto a EFICIÊNCIA COGNITIVA (INTELIGÊNCIA)

- Dificuldade de solucionar problemas
- Dificuldades de relacionar ideias
- Dificuldade de adquirir novos conhecimentos

No caso devemos considerar o TEPT em tenra idade em razão do comportamento materno, (*maiores detalhes em prontuários eletrônicos) onde fica sozinha em casa não materna sendo visitada esporadicamente pela mãe e onde em época namorada da mãe estimulava o afastamento, pois não gostava da menor, além disso após esta fase e em tenra idade, (*início destes estímulos dado pela experiência e externos aos 7 anos de idade) é levada a uma cuidadora que maltrata a mesma constantemente.

Quanto ao teste também apresenta erro tipo A e tipo B onde pensa na identidade, não soluciona e não compreende trazendo erro tipo C - um raciocínio incorreto.

Da análise Psicanalítica e Neuro Psicanalitica estes bloqueios são plausíveis com o TEPT, o comportamento infantil e antes da fase da capacidade do juízo formula a ideia e por alta tensão o bloqueio de procurar meios de RESOLVER PROBLEMAS uma vez que se encontrava em um enorme problema de afeto, ficar totalmente sozinha em casa e cozinhando sem ter aptidões pela idade de fato para isso.

SOBRE ATENÇÃO

Conforme teste está abaixo da médica - e este ponto quanto a analise psicanalitica e neuro psicanalitica também corrobora com o TEPT e bloqueio descrito acima, pois dar atenção é agora por somática 'pensar no desafio do problema' que em época nao tinha capacidade nenhuma de solucionar

Psicanaliticamente cria por mecanismo de defesa dado o TEPT negação do objeto - o problema e afastamento promovendo uma atenção agora abaixo da média, logo um comportamento adquirido.

Estes parâmetros são comprovados na **atenção dividida** quando a paciente 'pensa várias coisas ao mesmo tempo', um comportamento natural e como dito que sobre o problema na infância acaba sendo adquirindo por altíssimo afeto unido a medo dada a alta negligência.


SOBRE IMPULSIVIDADE

Mesmo com dados acima existe sobre a CONCENTRAÇÃO da paciente um alto escore tão quanto planejamento do futuro, mas com um CONTROLE COGNITIVO baixo indicando o que o ABS (Setor de Análise Biomédica Suplementar) identifica como possibilidade a relação somática com a adenomiose (*efeitos colaterais), pois seguindo a neuropsicanalise

há um bloqueio na região pré consciente que envolve a pre-óptica e sinais da PAM quando por estresse oxidativo constante e vivido tão intensamente os estressores em tenra idade.


Neste caso a adenomiose seria '**adquirida**' por estímulo externo e unido a uma predisposição.

Poderíamos considerar as áreas afetadas e por alto afeto:



Primary auditory cortex - área que recebe e processa informação auditiva interpretando sons. O TEPT dado o alto afeto e o 'barulho de medo interno' (*da memória gravada por experiência) pode de fato bloquear essa capacidade criando evitação imediata do processamento da informação.

Já as áreas **Secondary auditory Cortex e Auditory association area** não são tão prejudicadas se seguimos a observação sobre a região de margem do sistema do pré-consciente segundo Sigmund Freud.




Considerando a sobrecarga sobre a pré-óptica temos da parte superior do cérebro as bases do **Limbic Cortex** SOBRECARREGADO POR SINAL DE ALTA DEMANDA DE ENERGIA DE PROCESSAMENTO VIA PRÉ-OPTICA dificultando (*e possivelmente quando por somática da adenomiose, estímulos atuais) processos olfativos, emocionais e de memória, o que corrobora com a baixa capacidade cognitiva identificada, pois a relação pré-óptica, Cerebrum Segment e Limbic Cortex próximas e hiperaquecidas pela TEPT favorecem da pré-óptica ao Cerebrum Segment **execução de decisões, percepção sensorial e memória além de** percepção consciente, raciocínio, linguagem, controle motor voluntário. Logo o local da pré-óptica de fato seria segundo a Psicanálise e Neuropsicanálise um lugar de bloqueio e resistência para a consciência e seus processos mais saudáveis.

Paciente relata não ter prejuízos olfativos.

Vale ressaltar que a Adenomiose também correlacionada a pré-óptica dado os sinais gonadais prejudicam a região do Cerebrum segment alterando a **atenção** e o **nível de consciência pois a necessidade de modular por alta carga a Adenomiose diminui a capacidade de modular o Cerebrum segment e outras regiões próximas. (ocorre uma diminuição do estímulo de carga na hipótese)**

Notar que temos a atenção como local afetado conforme teste e prejudicando a eficiência cognitiva.

Esta observação acima se justifica quando pela região pré-óptica temos também as partes inferiores do Córtex Motor Primário, Córtex Somatosensorial primário e secundário levemente afetados pela alta carga de afeto sinalizado pelo fornix sobre a pré-óptica e somado com a adenomiose desde que compreendendo a faixa pré-consciente conforme imagem abaixo.



FATORIAL DA PERSONALIDADE

***totalmente relacionado ao TEPT é quando a análise utiliza o método da Psicanálise Pura e Neuropsicanálise de Sigmund Freud e onde tiver (*) segue o mesmo tipo de análise, ou seja, o método da Psicanálise Pura e Neuropsicanálise de Sigmund Freud.**

Neurotismo indicando insegurança, medo, dependência do outro e *totalmente relacionado ao TEPT

Instabilidade sinalizando baixa tolerância à frustração *totalmente relacionado ao TEPT

Passividade ressaltando procrastinação, falta de estímulos e que *ajustam-se a um mecanismo de defesa dado altas cargas sobre a pré-óptica.

Depressão indicando problemas de expectativa sobre o futuro apesar de ter percepção de futuro, *neste caso indicando sobrecargas de MEDO dado o TEPT.

Nível de comunicação - evitação de público, *além do TEPT na infância temos o público julgando a menina como filha de uma sapatona e de cabelinho pixaim conforme relato.

ALTIVEZ muita humildade, *deve ser equilibrado.

Sobre Dinamismo e assertividade, parece possuir e conforme teste tendência a fazer várias coisas ao mesmo tempo, *mas antes da ação tem uma tendência dado às cargas de alto afeto e do TEPT de pensar muitas coisas ao mesmo tempo, o referido barulho demais, em

excesso, dado enfrentamentos de problema em tenra idade e muitos elevados para a idade junto a incapacidade de solução do problema com aquisição deste transtorno no comportamento está de fato pela psicanálise e neuropsicanálise correlacionado e este ponto está conforme Sistema Dinâmico de análise (dicas de Freud) e entre a região pré-óptica recebendo sinais do fornix e hipocampo *relativo a Cerebrum Segment por ser região próxima e relacionada a **execução de decisões, percepção sensorial e memória além de percepção consciente, raciocínio, linguagem, controle motor voluntário.**

Interações sociais, prefere poucas pessoas, poucas interações

Amabilidade, normal

Pro-sociabilidade tendência a manipulação

Confiança - pessoas podem me prejudicar, relacionado ao TEPT

IMPORTANTE - Paciente em teste apresenta humildade, amabilidade e ao mesmo tempo afastamento social com uma tendência a manipulação que ocorre quando ocorre uma *DIQUE por alta pressão e sobrecarga criando na ideia uma tentativa infantilizada de defesa para se livrar da pessoa que FRUSTRA e FERE. Vale ressaltar que paciente viveu com uma cuidadora abusadora e possui uma tendência comportamental ao vitimismo como gatilho de qualquer condição que percebe como sendo uma frustração (**gatilho), mas que com a terapia vem controlando de forma consciente e muito positiva. Mesmo assim deve-se focar nestas análises e ações uma terapêutica visando uma maior melhoria da mesma.

Competência - Não acredita na sua capacidade - *natural do quadro

Ponderação - tendência a falar sem pensar, *mas que na verdade indica ao mesmo tempo bloqueio de falar o que pensa gerando mais aumento de cargas de afeto - do TEPT

Quanto ao EMPENHO é perfeccionista (*necessidade de fazer correto para não perder o outro) possui dedicação (*dado perfeccionismo, logo a dedicação pode se tornar uma sobrecarga e negativa) e possui gosto de reconhecimento. Vale lembrar que o gosto de reconhecimento é um tendão de aquiles e abre lugar para que narcisistas e perversos manipulem esse tipo de personalidade.

Sobre a abertura de ideias se mostra conservadora e fiel, mas quando *relacionado ao TEPT e medo, está baseado na experiência do afeto com a mãe desregrada e deve-se analisar até que ponto o conservadorismo não se torna uma ideologia por medo, neste caso tudo deve-se ter flexibilidade, análise, atenção, identificação e ação.

Liberalismo - normal, *logo apresenta a possibilidade de flexibilidade para abertura de ideias

Busca de novidades - não sonha o que indica relação com as análises sobre DEPRESSÃO.

Sobre personalidade

Alto para:

- . Dependência Interpessoal
- . Medo de abandono
- . Insegurança
- . Preocupação
- . Submissão (co-dependência)
- . Perseverança com irritabilidade muito baixa (*um possível bloqueio)

Possui alta demanda para flerte e ao mesmo tempo bloqueio unido a co dependência - deve ser verificado

CONCLUSAO

Em nenhum momento paciente apresenta quadro de TDAH conforme sugestão psicológica da profissional tão quanto Boderline, para tanto a ação terapêutica Neuro Psicanalítica deve focar na melhoria destes pontos dos dados dos testes e também observar esta condição ao médico Psiquiatra e Neurologista no acompanhamento para de fato um diagnóstico preciso.